

**HANBUD**

made of steel

Noi facem

**ACOPERIȘURI FRUMOASE**

care vor fi utilizate ani de zile!

A black and white portrait of Tomasz Pruszyński, a man with a beard and short hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is dark.

## **Tomasz Pruszyński**

Director de producție

**„Din copilărie am fost învățat să respect munca și să fiu atent la detalii. Mă bucur că acum pot să-mi împărtășesc cunoștințele cu colaboratorii”.**

**La început am lucrat numai cu tata și cu frații mei. Actualmente „familia” noastră numeră deja peste 150 de angajați.**

## DESPRE FIRMĂ

De la apariție firma **HANBUD** și-a ajutat clienții la construirea visurilor despre propria casă, la început în calitate de distribuitor al materialelor de construcții, iar de 14 ani ca producător. De atunci ne-am îmbogățit succesiv sortimentul și am introdus noile linii tehnologice pentru producția țiglei din tablă, panourilor de acoperiș cu margine și tablelor trapezoidale, devenind un producător de frunte al produselor din table în regiunea Podlasie.



În prezent oferta noastră conține garduri industriale și pentru case, profiluri de construcții și profiluri pentru construcții uscate. Produsele firmei noastre sunt, de asemenea, parii metalici (Standard, Emka, Estetic, Sigma, Astra și Vigo) care reprezintă o alternativă pentru parii tradiționali din lemn, precum și garduri moderne cu jaluzele. Experiența noastră mereu în creștere ne permite să vă oferim produse inovatoare, ca de exemplu produsele din linia Revolution sau trapezele T14R și T35R.



Datorită angajamentului tuturor angajaților și datorită încrederii clienților noștri, realizăm scopurile noastre de afaceri și cele particulare. Cel mai mult ne bucură faptul că firma se dezvoltă și oferă posibilitatea de lucru pentru un grup din ce în ce mai mare de lucrători. Străduința noastră este reflectată prin succesele noastre: am câștigat la categoria **Avansul Anului** a concursului „**Cei o sută de întreprinzători de aur**” și am primit premiul **Diamantul Forbes**.



HANBUD – durabilitate pe ani de zile!


**Un model modern al învelișului de acoperiș datorită căruia acoperișul dvs. este nu numai frumos, ci și extraordinar de durabil și practic.**



Datorită preciziei nemaipomenite a producătorului înregistrăm pierderi minime ale materialului. Acest lucru este un plus imens al produsului care îi conferă întâietate față de alte tipuri de învelișuri de acoperiș.

HANBUD

# ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ DE TABLĂ MODERNO



**GARANȚIE**



**MONTARE  
UȘOARĂ**



**TRANSPORT  
UȘOR**




**ASPECT  
ESTETIC**



**NO WATER**  
Îndoirea primei colii,  
nu se produc scurgeri  
sub țigla din tablă

## Descriere tehnică:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| • Înălțimea profilului: | <b>53 mm</b>   |
| • Înălțimea ștanțării:  | <b>35 mm</b>   |
| • Lățimea utilizabilă:  | <b>1150 mm</b> |
| • Lățimea totală:       | <b>1210 mm</b> |
| • Lungimea colii:       | <b>720 mm</b>  |
| • Lungimea modulului:   | <b>350 mm</b>  |



**Țigla metalică modulară Retto reprezintă o revenire la tradiție. Forma sa ne reamintește de țiglele ceramice. Este o ofertă pentru fanii clasicilor, dar într-o formă modernă, de metal.**



Acest model de țiglă funcționează foarte bine pe acoperișurile înclinate în două ape, cât și în patru ape. Materia primă de înaltă calitate din care este fabricată țigla metalică Retto este însoțită de o garanție de până la 30 de ani.


HANBUD



# RETTO

ȚIGLĂ METALICĂ MODULARĂ

O NOUĂ  
FORMĂ  
DE  
CLASIC



GARANȚIE



MONTARE  
UȘOARĂ



TRANSPORT  
UȘOR



ASPECT  
ESTETIC



NO WATER  
Îndoirea primei coli,  
nu se produc scurgeri  
sub țigla din tablă

## Descriere tehnică:


- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| • Înălțimea profilului: | <b>58 mm</b>   |
| • Înălțimea ștanțării:  | <b>35 mm</b>   |
| • Lățimea utilizabilă:  | <b>1100 mm</b> |
| • Lățimea totală:       | <b>1180 mm</b> |
| • Lungimea colii:       | <b>720 mm</b>  |
| • Lungimea modulului:   | <b>350 mm</b>  |



# GAMĂ DE CULORI A ȚIGLEI DIN TABLĂ

## LUCIU

RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7024



RAL 7016



RAL 3011



RAL 8004



RAL 3005



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 6029



RAL 6005



RAL 5010



## MAT

RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 7024



RAL 7016



RAL 8017



RAL 6020



RAL 9005



## HARD

RAL 7016



## ASEMĂNĂTOR CU LEMN

NBW 74



## GALVANIZED / ALUZINC COATED

ALUZINC



RAL 9005



NBW 73



GALVANIZED



## Daniel Piszczatowski

Șefi al departamentului  
de vânzări în țară

„Prin munca mea încerc să îi susțin  
pe clienții noștri, dar și pe subalternii  
mei. Scopul meu este să construiesc  
relații de lungă durată cu aceștia care  
aduc beneficii reciproce. Acest lucru  
deosebește un comerciant bun de un  
simplu vânzător.”


Colorile din tipar sunt doar aproximative și pot fi diferite față  
de culoarea reală.



## CLASE DE STRATURI ALE TABLELOR ACOPERITE

### PREMIUM


Sub orice aspect tablele HARD reprezintă produse de cea mai bună calitate din oferta firmei noastre. Acest tip de acoperire garantează durabilitatea de mulți ani și temeinicia culorii.



**HARD**

### STANDARD


Segmentul de table cu parametri tehnici foarte buni: strat de poliester respectiv 35 (PM) și 25 (PS) microni.



**MAT**

### REGULAR


Produs cu parametri tehnici optimi. Accesibil în anumite culori. Straturi PM și PS.



**LUCIU**

### ALUZINC

Stratul se caracterizează prin rezistența la coroziune și la frecare. Are aspect atractiv, reflectând perfect căldura și lumina. Strat pe ambele fețe.



**ALUZINC**

### ECO (1B)

Produs la un preț accesibil, cu garanție. Extraordinar pentru aplicații în construcții generale.



**TANIE BLACHY**  
TANIE-BLACHY.PL

### CATEGORIA A II-A

Produs diferit sub aspectul calității și al parametrilor, care provine din supraproducție și din capete de serie de producție. Garanția producătorului - 2 ani.





GARANȚIE

# VENA



MONTARE  
UȘOARĂ



TRANSPORT  
UȘOR



PRODUS LA  
COMANDA CLIENTULUI,  
LA DIMENSIUNI  
CONCRETE





CONSTRUCȚIE  
UȘOARĂ



PREȚ MIC

## Descriere tehnică:

	350 / 15	400 / 20
• Înălțimea ștanțării:	15 mm	20 mm
• Lățimea utilizabilă:	1100 mm	1100 mm
• Lățimea totală:	1183 mm	1183 mm
• Lungimea maximă recomandată a colii:	6000 mm	6000 mm
• Lungimea minimă a colii:	500 mm	550 mm
• Lungimea modulului:	350 mm	400 mm



Țiglele din tablă tăiate la dimensiunea cerută de client reprezintă o alegere perfectă pe acoperișuri drepte. Aplicând astfel de înveliș acolo unde nu este necesară finisarea tablei pe margini sau pante, economisim mult timp și mulți bani.

HANBUD

# ȚIGLA METALICĂ ARGILLA

O NOUĂ  
FORMĂ  
DE  
CLASIC



GARANȚIE



MONTARE  
UȘOARĂ



TRANSPORT  
UȘOR



CONSTRUCȚIE  
UȘOARĂ



PREȚ MIC

## Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **58 mm**
- Înălțimea ștanțării: **30 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1100 mm**
- Lățimea totală: **1180 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **4000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **460 mm**
- Lungimea modulului: **350 mm**



**Malta este o țiglă metalică modernă, care este rezultatul multor ani de experiență în proiectarea și fabricarea materialelor pentru acoperișuri. Datorită formei sale delicate și frumoase, imită perfect țiglă ceramică.**



Malta este un model pe care îl fabricăm la metru, astfel încât este cea mai bună soluție pentru acoperișuri cu o structură simplă.

# ȚIGLA METALICĂ



**GARANȚIE**



**MONTARE  
UȘOARĂ**



**TRANSPORT  
UȘOR**



**PRODUS LA  
COMANDA CLIENTULUI,  
LA DIMENSIUNI  
CONCRETE**



**CONSTRUCȚIE  
UȘOARĂ**




**PREȚ MIC**


## MALTA

### Descriere tehnică:

	350 / 30	400 / 30
• Înălțimea profilului:	48 mm	48 mm
• Înălțimea ștanțării:	30 mm	30 mm
• Lățimea utilizabilă:	1150 mm	1150 mm
• Lățimea totală:	1210 mm	1210 mm
• Lungimea maximă recomandată a colii:	4000 mm	4000 mm
• Lungimea minimă a colii:	460 mm	510 mm
• Lungimea modulului:	350 mm	400 mm



ATENȚIE: cută la înclinarea colilor - min. 110 mm





GARANȚIE

# PH 310

## Descriere tehnică:



SISTEM SPECIAL  
DE MONTARE  
„CLIC”


- Înălțimea profilului: **25 mm**
- Lățimea utilizabilă: **310 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **6000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **600 mm**




APLICARE  
UNIVERSALĂ




PRODUS  
LA DIMENSIUNEA  
CERUTĂ LA COMANDA  
CLIENTULUI



Panoul de acoperiș cu margine reprezintă unul din cele mai dificile învelișuri de acoperiș de executat. De aceea, merita să ne străduim ca acoperișul să fie executat e către un tinichigiu cu recomandare.



# PANOURI DE ACOPERIȘ CU MARGINE



GARANȚIE



SISTEM SPECIAL  
DE MONTARE  
„CLIC”



APLICARE  
UNIVERSALĂ



PRODUS  
LA DIMENSIUNEA  
CERUTĂ LA COMANDA  
CLIENTULUI

## PH 510

### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **25 mm**
- Lățimea utilizabilă: **510 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **6000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **600 mm**



## **Bogdan Czarniawski**


Şef de producție

**„Colaborarea strânsă a departamentului de producție cu cel de logistică ne facilitează furnizarea la termen a produselor de calitate optimă”.**



**Sunt la firma de la începuturile acesteia. Când am venit să muncesc, eram unul dintre primii angajați. Drumul parcurs de mine la firma îmi dă satisfacție și energie pentru dezvoltarea ulterioară.**





## Table trapezoidale *Revolution*

- 2 linii noi
- Viteză: până la 70 metri liniari/min.
- Automatizare completă
- Eficiență: până la 67 000 de metri liniari de tablă zilnic!

În domeniul nostru parcul de utilaje este foarte important.

De aceea, investim continuu în noile soluții și linii de producție.

Doar în ultimul a nam instalat cu succes **5 linii noi de producție**. Două dintre acestea sunt liniile Revolution.

Foarte eficiente și inovatoare datorită aplicării ștanțărilor conice în categoria de sus și în cea de jos a tablei trapezoidale.

**Tablele trapezoidale ale firmei Hanbud reprezintă o îmbinare perfectă a calității și a aspectului estetic. Profilul universal al acestora ne permite să construim un înveliș de acoperiș solid și funcțional.**



Să nu uităm că un înveliș de acoperiș ales bine reprezintă siguranța noastră. De aceea, pentru acoperișuri cu o pantă mai mică se recomandă utilizarea trapezului cu profilul mai înalt.

## TABLE TRAPEZOIDALE

### T3



#### Descriere tehnică:

• Înălțimea profilului:	<b>3 mm</b>
• Lățimea utilizabilă:	<b>1200 mm</b>
• Lățimea totală:	<b>1244 mm</b>
• Lungimea maximă recomandată a colii:	<b>3500 mm</b>
• Lungimea minimă a colii:	<b>200 mm</b>

### T7



#### Descriere tehnică:

• Înălțimea profilului:	<b>7 mm</b>
• Lățimea utilizabilă:	<b>1168 mm</b>
• Lățimea totală:	<b>1200 mm</b>
• Lungimea maximă recomandată a colii:	<b>5000 mm</b>
• Lungimea minimă a colii:	<b>200 mm</b>

### T8



#### Descriere tehnică:

• Înălțimea profilului:	<b>8 mm</b>
• Lățimea utilizabilă:	<b>1164 mm</b>
• Lățimea totală:	<b>1210 mm</b>
• Lungimea maximă recomandată a colii:	<b>5000 mm</b>
• Lungimea minimă a colii:	<b>200 mm</b>



**GARANȚIE**



**MONTARE  
UȘOARĂ**



**TRANSPORT  
UȘOR**



**PRODUS  
LA DIMENSIUNEA  
CERUTĂ LA COMANDA  
CLIENTULUI**




**CONȘTRUCȚIE  
UȘOARĂ**




**PREȚ MIC**

## T14R




### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **14 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1130 mm**
- Lățimea totală: **1170 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **8000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **500 mm**




## T18N




### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **18 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1090 mm**
- Lățimea totală: **1139 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **8000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **200 mm**



## T18E



### Descriere tehnică:


- Înălțimea profilului: **18 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1138 mm**
- Lățimea totală: **1185 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **8000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **200 mm**



Datorită gamei largi de profiluri și tipuri de tablă și datorită posibilității de a le tăia la dimensiunea cerută de client produsele noastre pot fi utilizate în aplicații multiple.



# TABLE TRAPEZOIDALE




## T35R



### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **35 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1110 mm**
- Lățimea totală: **1143 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **10000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **500 mm**




## T35




### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **35 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1050 mm**
- Lățimea totală: **1080 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **10000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **200 mm**



## T55



### Descriere tehnică:

- Înălțimea profilului: **55 mm**
- Lățimea utilizabilă: **1030 mm**
- Lățimea totală: **1070 mm**
- Lungimea maximă recomandată a colii: **12000 mm**
- Lungimea minimă a colii: **200 mm**



## **Łukasz Jaroszewicz**

Departamentul de comenzi

**„Limita dintre dezordine  
și ordine se află în logistică...”**

**Anul acesta ne așteptăm să depășim  
cifra de 200 de comenzi zilnice.**

**Un număr atât de mare de comenzi  
depuse de către clienți într-un timp  
atât de scurt poate fi o provocare.**

**La departamentul de logistică nu  
evităm să ne confruntăm cu provocări.  
Marfa trebuie să plece la client.**

# LOGISTICĂ

## 15 de vehicule x 35 de curse săptămânal

În fiecare zi ducem la destinatari engros marfa cu capacitate totală de 165 de tone.

## De 2,5 de ori în jurul Pământului.

Vehiculele noastre fac lunar peste 100 000 de kilometri, adică în fiecare luna înconjurăm Pământul de 2,5 de ori.

## Până la 3800 de comenzi lunar.

## În fiecare zi pe trasee se află 15 vehicule cu capacitate totală de 165 de tone.

## 35 de curse săptămânal.

## 12-15 expediții cu vehicule pline în țară și în străinătate.




**Un acoperiș frumos, executat  
în mod corespunzător reprezintă  
o adevărată podoabă a fiecărei case.  
Cheia succesului sunt elementele  
prelucrate din tablă, executate  
și montate în mod  
corect.**





# ELEMENTE PRELUCRATE DIN TABLĂ

JGHEAB TIP COȘ



BANDĂ DE DEASUPRA  
JGHEABULUI




ECRAN DE JOS  
DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
VÂNTULUI




ECRAN DE SUS  
DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA  
VÂNTULUI




## BORDURĂ TIP BUTOIAȘ




## BORDURĂ DREAPTĂ



## ELEMENT PRELUCRAT DE PUS LA MARGINEA PERETELUI



## ELEMENT PRELUCRAT DE PUS LÂNGĂ HORN



Elementele prelucrate reprezintă unele din cele mai importante elemente ale unui acoperiș. Acestea constituie nu numai o finisare estetică, ci și, în primul rând închid și etanșează acoperișul în locurile unde suprafața acoperișului se termină sau devine mai complicată.



# ELEMENTE PRELUCRATE DIN TABLĂ

ECRAN DE PROTECȚIE  
ÎMPOTRIVA VÂNTULUI  
PENTRU PANOU



ȚIGLĂ DE COAMĂ  
PENTRU PANOU




ELEMENT PRELUCRAT  
AL PANOULUI DE PUS  
SUB ȚIGLĂ DE  
COAMĂ



BARIERĂ ÎMPOTRIVA  
ZĂPEZII





**Țigle modulare  
din tablă**



**Țigle din tablă**



**Panouri de acoperiș  
cu margine**



**Table trapezoidale**



**Pari metalici**



**Profiluri G/K**



**Profiluri  
de construcții**

**SCUTARU Lucian Mircea**

Country Manager Romania

+40 740 256 621 (Romania)

+48 785 044 444 (Poland)

e-mail: [l.scutaru@handbud-dachy.pl](mailto:l.scutaru@handbud-dachy.pl)

 [www.hanbud.ro](http://www.hanbud.ro)

