

HANBUD

WWW.HANBUD-DACHY.PL

Nie tylko tworzymy
PIĘKNE OGRODZENIA
Robimy je, aby służyły przez lata!

Tomasz Pruszyński

Dyrektor produkcji

**„Od najmłodszych lat uczony
byłem szacunku do pracy
i dbałości o szczegóły.
Cieszę się, że obecnie mogę
dzielić się nabytymi
umiejętnościami ze swoimi
współpracownikami”.**

**Na początku pracowałem tylko
z Ojcem i Braćmi. Dziś nasza
„rodzina” liczy już ponad 150
pracowników.**

Firma **HANBUD** od powstania pomaga w budowie marzeń o własnym domu. Początkowo jako dystrybutor materiałów budowlanych, a od 2006 roku jako producent. Od tego czasu sukcesywnie wzbogacamy nasz asortyment i wprowadzając nowe linie technologiczne do produkcji blachodachówek, paneli dachowych na rąbek oraz blach trapezowych, staliśmy się czołowym producentem wyrobów stalowych w Polsce.



Obecnie nasza oferta zawiera ogrodzenia przemysłowe i posesyjne, profile konstrukcyjne oraz profile do suchej zabudowy. Produktami naszej firmy są również metalowe sztachety (Standard, Emka, Estetic, Sigma, Astra i Vigo) będące alternatywą do tradycyjnych drewnianych sztachet oraz nowoczesne ogrodzenia żaluzjowe. Dzięki rosnącemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować innowacje, takie jak nasze produkty z linii Revolution.



Metalowe sztachety to innowacyjny produkt, który pozwoli uzyskać elegancki i estetyczny wygląd posesji. Ten wybór zapewni poczucie bezpieczeństwa i prywatności Państwa rodzinie oraz najbliższym. Nasze materiały oraz systemowe rozwiązania pomogą w szybkim montażu nowego ogrodzenia. Natomiast zaoszczędzony czas będą Państwo mogli przeznaczyć dla rodziny. Brak potrzeby konserwacji i corocznego malowania sztachet sprawi, że prezentowane ogrodzenie nie tylko będzie się wyróżniać na tle innych, ale także pozwoli na oszczędności w domowym budżecie.



” Hanbud — trwałość na lata!

HANBUD
WWW.HANBUD-DACHY.PL

”

Sztachety metalowe
zapewniają poczucie
bezpieczeństwa oraz
prywatności.

ZALETY SZTACHET METALOWYCH:



POWŁOKI
DO WYBORU



TRWAŁOŚĆ



BEZ
MALOWANIA



BEZ
KONSERWACJI



PRODUKOWANA
POD WYMIAR
według życzenia
klienta

HANBUD

WWW.HANBUD-DACHY.PL

”

**Nieograniczone możliwości.
Największy wybór wzorów
i kolorów. Możliwość
montażu obustronnego.**

5 KROKÓW DO NOWEGO OGRODZENIA:



WYMIARY
podaj długość
całego ogrodzenia



PRZĘŚŁO
podaj szerokość
przęsła



**SPOSÓB
MONTAŻU**
w pionie czy w poziomie,
jedno czy dwustronnie?



POWŁOKA
wybierz powłokę sztachet




**WYBIERZ
MODEL
SZTACHETY**



HANBUD

Ogrodzenia

MONTAŻ SZTACHET W PIONIE



1. Sztacheta metalowa

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, powlekana**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**
- Długość: **do 3m**

2. Poprzeczka metalowa

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, powlekana**
- Kolor: **RAL 7016 PS, 8017 PS**
- Długość: **do 3m**
- Wymiar zewn.: **40 x 30 x 40 mm**

3. Słupek metalowy

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, malowana**
- Kolor: **RAL 7016 PS, 8017 PS**
- Długość: **2,00m / 2,30m / 2,50m**
- Wymiar zewn.: **60 x 40 mm**

4. Łącznik plastikowy

Opis techniczny:


- Kolor: **RAL 7016 PS, 8017 PS**
- Wymiar wewn.: **40 x 30 mm**

5. Wkręty montażowe

Opis techniczny:


- Kolor: **ocynkowany, dopasowany do koloru sztachet**
- Wymiar: **4,2 x 16 mm**

MONTAŻ SŁUPKÓW OGRODZENIOWYCH:




Słupki metalowe mogą być osadzone we wcześniej wykopanych dołach, a po ich wypoziomowaniu zalane betonem.

Zalać betonem należy min. 1/3 wysokości słupka, np. jeśli nasze ogrodzenie ma mieć 1,5m wysokości, należy zalać około 0,7m wysokości słupka. To znaczy, że należy zamówić słupek, który będzie miał 2,3m długości.



Jeśli posiadamy już fundament, wystarczy słupek przymocować do podłoża za pomocą odpowiednich kotew.



SŁUPKI BETONOWE

Na rynku są dostępne różne materiały, z których można wykonać słupki ogrodzeniowe, np.: ozdobne bloczki, cegły klinkierowe i inne.


Mogą Państwo złożyć zapytanie w dowolnym dobrym sklepie z materiałami budowlanymi, a na pewno uzyskacie szczegółową pomoc i konsultacje.



HANBUD

Ogrodzenia

MONTAŻ SZTACHET W POZIOMIE



1. Sztacheta metalowa

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, powlekana**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**
- Długość: **do 3m**

2. Ceownik metalowy

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, powlekana**
- Kolor: **RAL 7016 PS, 8017 PS**
- Długość: **do 2m**
- Wymiar zewn.: **40 x 30 x 40 mm**

3. Słupek metalowy

Opis techniczny:

- Materiał: **blacha ocynkowana ogniowo, malowana**
- Kolor: **RAL 7016 PS, 8017 PS**
- Długość: **2,00m / 2,30m / 2,50m**
- Wymiar wewn.: **60x40 mm**

4. Wkręty montażowe

Opis techniczny:

- Kolor: **ocynkowany, dopasowany do koloru sztachet**
- Wymiar: **4,2 x 16 mm**

WAŻNE:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dzięki długoletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować nowe rozwiązanie, dzięki któremu zaoszczędzą Państwo czas oraz pieniądze. Wybierając nasz cały system ogrodzeniowy dostępny w najpopularniejszych wysokościach oraz szerokościach, są Państwo pewni, iż:

- **każdy element metalowy jest pokryty odpowiednią ilością cynku oraz farby — co wydłuży żywotność ogrodzenia,**
- **wszystkie zamówione elementy ogrodzenia zostaną dostarczone z jednego miejsca i w tym samym terminie — brak nieprzewidzianych postojów w czasie montażu,**
- **kupując min. 5 jednakowych przęseł otrzymają Państwo dodatkowy rabat — cena ogrodzenia może być niższa.**

Pakiet ogrodzeniowy składa się z min. 5 przęseł o jednakowej szerokości i wysokości, w których skład wchodzi:

- **słupki,**
- **poprzeczki,**
- **łączniki,**
- **sztachety,**
- **wkręty.**

Sprawdź ofertę kompletnych przęseł na www.hanbud-dachy.pl



Bogdan Czarniawski

Kierownik produkcji

„Ścisła współpraca działu produkcji oraz logistyki umożliwia nam terminowe dostawy produktów najwyższej jakości”.



W firmie od samego jej początku. Gdy przychodziłem do pracy byłem jednym z pierwszych pracowników. Droga jaką tu przeszedłem daje mi satysfakcję i energię do dalszego rozwoju.


**Linia produkcyjna
sztachet metalowych**

- 7 linii produkcyjnych
- Prędkość: do 70 mb/min.
- Pełna automatyzacja

W naszej branży bardzo istotny jest park maszynowy. Dlatego nieustannie inwestujemy w nowe rozwiązania i linie produkcyjne.

Posiadamy w ofercie najwięcej modeli sztachet metalowych. Każdy z wzorów jest oryginalny i stworzony przez specjalistów naszej firmy. Sztachety posiadają grubość 0,45 mm i są wykonane z blachy obustronnej. Waga 1 metra bieżącego sztachety to około 0,5 kg. Odpowiednio dobrany gatunek stali, tj. DX51, pozwala na jej efektowne formowanie pozostawiając nasz wyrób odpowiednio sztywny. Na trwałość oraz nowoczesny wygląd naszego produktu mają wpływ liczne przetłoczenia wykonane w pełni zautomatyzowanym systemie produkcji.

**SPECYFIKACJA MATERIAŁU
PRODUKCYJNEGO**



ESTETIC

Opis techniczny:

- Wysokość profilu: **18 mm**
- Szerokość użytkowa: **115 mm**
- Szerokość całkowita: **115 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **150 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



EMKA

Opis techniczny:

- Wysokość profilu: **18 mm**
- Szerokość użytkowa: **115 mm**
- Szerokość całkowita: **115 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **150 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



Każdy model sztachet może zostać wyprodukowany w **dowolnym dostępnym kolorze.**

SZTACHETY METALOWE

STANDARD

Opis techniczny:

- Wysokość profilu: **22 mm**
- Szerokość użytkowa: **115 mm**
- Szerokość całkowita: **115 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **150 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



SIGMA

Opis techniczny:

- Wysokość profilu: **23 mm**
- Szerokość użytkowa: **116,5 mm**
- Szerokość całkowita: **116,5 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **150 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



”

Łatwy montaż
w pionie i poziomie.



Te modele sztachet mogą posiadać końcówki **ścięte na prosto**.

HANBUD
WWW.HANBUD-DACHY.PL

SZTACHETY METALOWE

ASTRA

Opis techniczny:


- Wysokość profilu: **15 mm**
- Szerokość użytkowa: **91 mm**
- Szerokość całkowita: **91 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **500 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



VIGO

Opis techniczny:

- Wysokość profilu: **15 mm**
- Szerokość użytkowa: **91 mm**
- Szerokość całkowita: **91 mm**
- Maksymalna zalecana dł. elementu: **3000 mm**
- Minimalna długość elementu: **150 mm**
- Kolor: **RAL 7016 PS/PM, 8017 PS/PM, 8019 PS, 9005 PM, NBW 73, NBW 74**



WAŻNE:

Te modele sztachet mogą posiadać końcówki **ścięte na prosto.**

Sztachety Astra i Vigo są węższe od pozostałych modeli. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną sztywność produktu.



**Blachodachówki
modułowe**



Blachodachówki



**Panele dachowe
na rąbek**



**Blachy
trapezowe**



**Sztachety
metalowe**



Profile G/K



**Profile
konstrukcyjne**

SIEDZIBA FIRMY:

ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: **85 730 94 08**, kom.: **607 35 77 35**

e-mail: **biuro@hanbud-dachy.pl**

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK:

Kuriany 114, 15-588 Kuriany

kom.: **605 431 444**

e-mail: **bialystok@hanbud-dachy.pl**

 **www.hanbud-dachy.pl**

